

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Informe</b>       |                            |
| <b>Institución</b>   | CONSEJO DE LA JUDICATURA   |
| <b>No. Vehículos</b> | 76 Vehículos -9 Motos = 85 |
| <b>Fecha</b>         | 28 DE DICIEMBRE DEL 2016   |

| N° | Placa    | Neumáticos         |                 |                  |        |     |   |   |              |       |          | Fecha      |            | Labrado |        | Kilometraje / Inspección |              | Presión PSI. | Observaciones |
|----|----------|--------------------|-----------------|------------------|--------|-----|---|---|--------------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
|    |          | Posición           | Marca           | Diseño           | Medida | Rin | B | M | Reencauchada | Nueva | DOT      | Montaje    | Inspección | Inicial | Actual | Inicial                  | Actual       |              |               |
|    |          |                    |                 |                  |        |     |   |   |              |       |          |            |            |         |        |                          |              |              |               |
| 1  | EA680H   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90  | R19 | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 3 mm   | 36711                    | 38425        | 32           |               |
| 1  | EA680H   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/90 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 36650                    | 38425        | 32           |               |
| 2  | EA047J   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90  | R19 | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 23260                    | 24172        | 32           |               |
| 2  | EA047J   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/90 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 23260                    | 24172        | 32           |               |
| 3  | EA048J   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90  | R19 | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,6 mm | 39280                    | 41315        | 32           |               |
| 3  | EA048J   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/90 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,6 mm | 39280                    | 41315        | 32           |               |
| 4  | EA051J   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90  | R19 | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,6 mm | 96430                    | 96970        | 32           |               |
| 4  | EA051J   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/90 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 96430                    | 96970        | 32           |               |
| 5  | EA-428-A | DENLANTE           | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/80 | R19 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 3 mm   | 74185                    | 77316        | 32           |               |
| 5  | EA-428-A | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 150/70 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 74185                    | 77316        | 32           |               |
| 6  | EA431A   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 80/90  | 21  | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,6 mm | 75748                    | 78328        | 32           |               |
| 6  | EA431A   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 120/80 | 18M | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 75748                    | 78328        | 32           |               |
| 7  | EA672H   | DENLANTE           | PIRELLI         | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90  | R19 | X |   | NO           | SI    | AT100    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 3 mm   | 40050                    | 41847        | 32           |               |
| 7  | EA672H   | TRASERA            | CONTINENTAL     | ESTÁNDAR /RADIAL | 110/90 | R17 | X |   | NO           | SI    | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 40050                    | 41847        | 32           |               |
| 8  | PEI-1367 | DELANTERA/ TRASERA | GT RADIAL       | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 |   | X | NO           | NO    | 5WFA     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,6 mm | 61079                    | 63865        | 35           |               |
| 9  | PEI-1368 | DELANTERA/ TRASERA | GT RADIAL       | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO           | SI    | 5WFA     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 100904                   | 107225       | 35           |               |
| 10 | PEI-1369 | DELANTERA/ TRASERA | GT RADIAL       | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI           | SI    | 5WFA     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 3 mm   | 71914                    | 77581        | 35           |               |
| 11 | PEI-1370 | DELANTERA/ TRASERA | GT RADIAL       | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO           | SI    | 5WFA     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 59792                    | 64504        | 35           |               |
| 12 | PEI-1371 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI           | SI    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 43189                    | 46180        | 44           |               |
| 13 | PEI-1372 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 |   | X | NO           | NO    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,5mm  | 71650                    | 76033        | 44           |               |
| 14 | PEI-1373 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO           | SI    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 68058                    | <b>70935</b> | 44           |               |
| 15 | PEI-1374 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI           | SI    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,5mm  | 41304                    | 42966        | 44           |               |
| 16 | PEI-1375 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO           | SI    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 53109                    | 58022        | 44           |               |
| 17 | PEI-1962 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO           | NO    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 2mm    | 67640                    | 72246        | 44           |               |
| 18 | PEI-1975 | DELANTERA/ TRASERA | GENERAL GRABBER | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI           | SI    | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm    | 1,5mm  | 100212                   | 107644       | 44           |               |

|    |          |                       |                       |                     |        |     |   |  |    |    |          |            |            |      |       |        |        |    |  |
|----|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----|---|--|----|----|----------|------------|------------|------|-------|--------|--------|----|--|
| 19 | PEI-2010 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 125447 | 128658 | 44 |  |
| 20 | PEI-2864 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 64479  | 71073  | 44 |  |
| 21 | PEI-2865 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 66017  | 70993  | 44 |  |
| 22 | PEI-2866 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 47130  | 50505  | 44 |  |
| 23 | PEI-2867 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 102203 | 110929 | 44 |  |
| 24 | PEI-2868 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 46943  | 49298  | 44 |  |
| 25 | PEI-2869 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 42126  | 44435  | 44 |  |
| 26 | PEI-2870 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 105270 | 109890 | 44 |  |
| 27 | PEI-2871 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 88420  | 95535  | 44 |  |
| 28 | PEI-2872 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 81963  | 86754  | 44 |  |
| 29 | PEI-2873 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 94287  | 100991 | 44 |  |
| 30 | PEI-2874 | DELANTERA/<br>TRASERA | NANKANG               | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 215/75 | R15 | X |  | SI | SI | 10R1     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 59546  | 62018  | 44 |  |
| 31 | PEI-2875 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 39567  | 42263  | 44 |  |
| 32 | PEI-2876 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 58190  | 58190  | 44 |  |
| 33 | PEI-2877 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 42551  | 44592  | 44 |  |
| 34 | PEI-2878 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 96007  | 102004 | 44 |  |
| 35 | PEI-2879 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 83126  | 90017  | 44 |  |
| 36 | PEI-2880 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 39318  | 41774  | 44 |  |
| 37 | PEI-3206 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1412     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 72500  | 76960  | 32 |  |
| 38 | PEI-3785 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 153375 | 162223 | 44 |  |
| 39 | PEI-3787 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | SI | NO | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,1mm | 138984 | 145465 | 44 |  |
| 40 | PEI-3788 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2mm   | 125393 | 128323 | 44 |  |
| 41 | PEI-3790 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 142456 | 147172 | 44 |  |
| 42 | PEI-3793 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,1mm | 163565 | 173136 | 44 |  |
| 43 | PEI-3795 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,8mm | 141490 | 150223 | 44 |  |
| 44 | PEI-4148 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1012     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,8mm | 167700 | 179905 | 32 |  |
| 45 | PEI-4156 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1312     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 164182 | 172720 | 32 |  |
| 46 | PEI-4157 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 130872 | 130872 | 44 |  |
| 47 | PEI-4158 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 912      | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,8mm | 188351 | 193671 | 32 |  |
| 48 | PEI-4159 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 812      | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5mm | 105546 | 110872 | 32 |  |
| 49 | PEI-4160 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 202723 | 206060 | 44 |  |
| 50 | PEI-4161 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 224852 | 229263 | 44 |  |
| 51 | PEI-4162 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 167012 | 172020 | 44 |  |
| 52 | PEI-4165 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 145929 | 151090 | 44 |  |
| 53 | PEI-4166 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | X |  | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm  | 184256 | 200029 | 44 |  |

|    |          |                       |                       |                     |        |     |   |   |    |    |          |            |            |      |        |        |        |    |  |
|----|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----|---|---|----|----|----------|------------|------------|------|--------|--------|--------|----|--|
| 54 | PEI-7483 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 48850  | 57980  | 44 |  |
| 55 | PEI-7485 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 52135  | 61748  | 44 |  |
| 56 | PEI-7486 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 57900  | 58450  | 44 |  |
| 57 | PEI-7487 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 54076  | 58999  | 44 |  |
| 58 | PEI-7488 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 59800  | 70200  | 44 |  |
| 59 | PEI-7489 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 37800  | 40120  | 44 |  |
| 60 | PEI-7490 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 36369  | 39481  | 44 |  |
| 61 | PEI-7492 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 57333  | 65396  | 44 |  |
| 62 | PEI-7493 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 54201  | 58302  | 44 |  |
| 63 | PEI-7494 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 55706  | 59820  | 44 |  |
| 64 | PEI-7495 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | x |   | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 105818 | 107400 | 44 |  |
| 65 | PEI-7496 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER<br>AT | 4X4                 | 255/70 | R16 | x |   | SI | SI | 1HOK3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 105121 | 105130 | 44 |  |
| 66 | PEN-0069 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 268837 | 272669 | 44 |  |
| 67 | PEN-0246 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 217255 | 218132 | 44 |  |
| 68 | PEN-0661 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X | x | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 165530 | 168821 | 44 |  |
| 69 | PEN-0662 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 181770 | 185972 | 44 |  |
| 70 | PEN-0667 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 221329 | 223308 | 44 |  |
| 71 | PEN-0677 | DELANTERA/<br>TRASERA | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 1H4C     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 159680 | 159860 | 44 |  |
| 72 | PEN-0682 | DELANTERA/<br>TRASERA | MAXXIS/               | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 2UDD     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 252054 | 257600 | 50 |  |
| 73 | PEN-0692 | DELANTERA/<br>TRASERA | YOKOHAMA              | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | x |   | SI | NO | 47KU     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 239263 | 245877 | 51 |  |
| 74 | PEN-0694 | DELANTERA/<br>TRASERA | MAXXIS/               | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | x | x | SI | NO | 2UDD     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 135800 | 139238 | 50 |  |
| 75 | PEN-0842 | DELANTERA/<br>TRASERA | YOKOHAMA              | 4X4                 | 245/65 | R17 |   | X | NO | NO | 1HUY3WR  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5 mm | 187000 | 191570 | 44 |  |
| 76 | PEN-0822 | DELANTERA/<br>TRASERA | MAXXIS/               | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 235/60 | R16 | X |   | SI | NO | 47KU     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 222377 | 228982 | 50 |  |
| 77 | PEP-1054 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 62940  | 69715  | 44 |  |
| 78 | PEQ-151  | DELANTERA/<br>TRASERA | NANKANG               | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 215/75 | R15 | X |   | SI | SI | 10R1     | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 131481 | 135098 | 44 |  |
| 79 | PEI-4149 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 173800 | 184860 | 44 |  |
| 80 | PEI-4150 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | SI | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,6 mm | 151500 | 160100 | 44 |  |
| 81 | PEI-4711 | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | 4X4                 | 245/65 | R17 | X |   | NO | SI | 2EMT-51N | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 1,5 mm | 214000 | 217300 | 44 |  |
| 82 | FA-977B  | DENLANTE              | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 180/55 | R17 | X |   | NO | SI | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 190000 | 194080 | 32 |  |
| 82 | FA-977B  | TRASERA               | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 120/70 | R17 | X |   | NO | SI | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 2,5mm  | 190000 | 194080 | 32 |  |
| 83 | GA-706B  | DENLANTE              | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 180/55 | R17 | X |   | NO | SI | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 114130 | 117125 | 32 |  |
| 83 | GA-706B  | TRASERA               | CONTINENTAL           | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 120/70 | R17 | X |   | NO | SI | TKC70    | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 114130 | 117125 | 32 |  |
| 84 | S/P      | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | 4X4                 | 245/65 | R17 | x |   | NO | SI | 2EMT-51N | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3 mm | 3 mm   | 53819  | 57722  | 44 |  |
| 85 | S/P      | DELANTERA/<br>TRASERA | GENERAL GRABBER       | ESTÁNDAR<br>/RADIAL | 225/70 | R16 | X |   | NO | SI | 1HX5 3WR | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 3mm  | 3mm    | 84291  | 90124  | 44 |  |



## CUADRO No. 2

### STOCK DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS</b>                                                                                            |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.    |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)</b>                                    |
| <b>VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS</b>                                                                                            |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.   |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)</b>                                    |
| <b>VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS</b>                                                                                            |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)</b>                                    |
| <b>VEHÍCULO DE 10 LLANTAS</b>                                                                                            |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>                                    |
| <b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>                                                              |
| Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>                                    |
| <b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>                                                             |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas                                                    |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.  |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)</b>                                  |

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Informe</b>     |                                                              |
| <b>Institución</b> | <b>CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE JUSTICIA</b> |
| <b>Fecha</b>       | 28 DE DICIEMBRE DEL 2016                                     |

| Ítem | Placa    | Descripción               | No.Dot   | Medida     | Marca              | Posición           | Profundidad del labrado De la banda Rodadura **** | PSI | Diseño           | Original | Reencauche |
|------|----------|---------------------------|----------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|----------|------------|
| 1    | PEI-4166 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 255/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 2    | PEI-1372 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 225/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 3    | S/P      | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 225/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 4    | PEI-1369 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 225/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | TRASERA            | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       | SI         |
| 5    | PEI-1962 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 225/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | TRASERA            | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       | SI         |
| 6    | PEI-3795 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 225/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA          | 2,5 mm                                            | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 7    | EA-048-J | CONTINENTAL               | 1H4C     | 90/90R19   | CONTINENTAL        | DELANTERA /TRASERA | 3 mm                                              | 32  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 8    | EA-431-A | CONTINENTAL               | 1H4C     | 80/90/R21  | CONTINENTAL        | DELANTERA /TRASERA | 3 mm                                              | 32  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 9    | EA-431-A | PIRELLI                   | AT100    | 120/80/R18 | PIRELLI            | DELANTERA /TRASERA | 3 mm                                              | 32  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 10   | PEI-4159 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 255/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 3 mm                                              | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 11   | PEI-4158 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 255/70/R16 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 3 mm                                              | 44  | ESTÁNDAR /RADIAL | SI       |            |
| 12   | PEN-0842 | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 1HX5 3WR | 245/65/R17 | GENERAL GRABBER AT | DELANTERA /TRASERA | 2,5 mm                                            | 44  | 4X4              | SI       |            |

**No.Dot:** número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

**\*\*\*\*:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

**ANEXO 1.1**  
**DETALLE DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Informe<br/>(NFU's)</b> |  |
|----------------------------|--|

| <b>CANTIDAD</b> | <b>Descripción<br/>(RIN)</b> | <b>Medida</b> | <b>Marca</b> |
|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 15              | R16                          | 225/70        | GENERAL      |
| 9               | R16                          | 255/70        | GENERAL      |
| 3               | R16                          | 235/60        | CONTINENTAL  |

**DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL**

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>Informe</b>     |                                              |
| <b>Institución</b> | CONSEJO DE LA JUDICATURA Y CORTE NACIONAL DE |
| <b>Fecha</b>       | 28 de diciembre del 2016                     |

| N° | Placa    | Neumáticos         |                           |                  |            |     |              |       |        | Fecha      |            | Kilometraje / Inspección |        | Fecha adquisición o reencauche | Razón de cambio de neumático ( * )                         |
|----|----------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|-----|--------------|-------|--------|------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |          | Posición           | Marca                     | Diseño           | Medida     | Rin | Reencauchada | Nueva | Costo  | Montaje    | Cambio     | Inicial                  | Actual |                                |                                                            |
| 1  | PEI-4166 | DELANTERA /TRASERA | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 255/70/R16 | 16  |              | X     | 164,73 | 30/09/2016 | 10/10/2016 | 184256                   | 200029 |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 2  | PEI-1372 | DELANTERA /TRASERA | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70/R16 | 16  |              | X     | 138,57 | 30/09/2016 | 07/10/2016 | 71650                    | 76033  |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 3  | PEI-4159 | DELANTERA          | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 255/70/R16 | 16  |              | X     | 164,73 | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 105546                   | 110872 |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 4  | PEI-4158 | DELANTERA          | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 255/70/R16 | 16  |              | X     | 164,73 | 30/09/2016 | 06/10/2016 | 188351                   | 193671 |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 5  | S/P      | DELANTERA /TRASERA | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70/R16 | 16  |              | X     | 138,57 | 30/09/2016 | 14/10/2016 | 53819                    | 57722  |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 6  | PEI-1369 | TRASERA            | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70/R16 | 16  | X            | X     | 138,57 | 30/09/2016 | 04/10/2016 | 71914                    | 77581  | 27/11/2014                     | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 7  | PEI-1962 | TRASERA            | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70/R16 | 16  | X            | X     | 138,57 | 30/09/2016 | 30/11/2016 | 67640                    | 72246  | 27/11/2014                     | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 8  | PEI-3795 | DELANTERA          | LLANTA GENERAL GRABBER AT | ESTÁNDAR /RADIAL | 225/70/R16 | 16  |              | X     | 138,57 | 30/09/2016 | 17/10/2016 | 141490                   | 150223 |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 9  | EA-048-J | DELANTERA /TRASERA | CONTINENTAL               | ESTÁNDAR /RADIAL | 90/90/R19  | 19  |              | X     | 66,53  | 30/09/2016 | 10/10/2016 | 39280                    | 41315  |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 10 | EA-431-A | DELANTERA /TRASERA | CONTINENTAL               | ESTÁNDAR /RADIAL | 80/90/R21  | 21  |              | X     | 60,56  | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 75748                    | 78328  |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 11 | EA-431-A | DELANTERA /TRASERA | PIRELLI                   | ESTÁNDAR /RADIAL | 120/80/R18 | 18  |              | X     | 102,79 | 30/09/2016 | 16/11/2016 | 75748                    | 78328  |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |
| 12 | PEN-0842 | DELANTERA /TRASERA | LLANTA GENERAL GRABBER AT | 4X4              | 245/65/R17 | 17  |              | X     | 181,61 | 30/09/2016 | 05/10/2016 | 187000                   | 191570 |                                | NEUMÁTICOS DESGASTADOS<br>BANDAS DE ACCESORIOS DESGASTADOS |

