

Capítulo III: Muebles

ÍNDICE

Contenido

IMÁGENES

| | |
|--|----|
| 1. Counter Información | 3 |
| 2. Administración de Valores/ Depósitos Judiciales ó Apertura de Cuentas e información de Pensiones..... | 4 |
| 3. Mueble autoconsultas..... | 5 |
| 4. Escritorio A (Director Juzgado)..... | 6 |
| 5. Escritorio B (Juez)..... | 6 |
| 6. Escritorio C | 7 |
| 7. Escritorio E | 7 |
| 8. Escritorio H..... | 8 |
| 9. Biblioteca..... | 9 |
| 10. Archivador | 9 |
| 11. Estrado Juez Sala de Audiencia | 10 |
| 12. Escritorio Partes Sala de Audiencia..... | 11 |
| 13. Escritorio Toma de Actas Sala de Audiencia..... | 11 |
| 14. Banca Público..... | 12 |
| 15. División Público Sala de Audiencia | 12 |
| 16. SILLAS..... | 14 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..... | 17 |
| A. PANELES..... | 17 |
| B. Muebles | 18 |




Consejo de la Judicatura

| | |
|---|----|
| C. Sillas..... | 21 |
| DIBUJOS TÉCNICOS | 23 |
| 1. Counter..... | 23 |
| 2. Administración de Valores/ Depósitos Judiciales ó Apertura de Cuentas e información de Pensiones | 24 |
| 3. Autoconsultas | 25 |
| 4. Escritorio A..... | 26 |
| 5. Escritorio B..... | 27 |
| 6. Escritorio C | 28 |
| 7. Escritorio D..... | 29 |
| 8. Escritorio E | 30 |
| 9. Escritorio H..... | 31 |
| 10. Archivador | 32 |
| 11. Biblioteca..... | 33 |
| 12. Estrado Juez Sala de Audiencia | 34 |
| TABLA DE MUEBLE REQUERIDO PARA CADA FUNCIONARIO | 38 |

IMÁGENES

1. Counter Información






Consejo de la Judicatura

**2. Administración de Valores/ Depósitos Judiciales ó
Apertura de Cuentas e información de Pensiones**



3. Mueble autoconsultas





Consejo de la Judicatura

4. Escritorio A (Director Juzgado)



5. Escritorio B (Juez)



6. Escritorio C



7. Escritorio E





Consejo de la Judicatura

8. Escritorio H



9. Biblioteca



10. Archivador





Consejo de la Judicatura

11. Estrado Juez Sala de Audiencia



12. Escritorio Partes Sala de Audiencia



13. Escritorio Toma de Actas Sala de Audiencia





Consejo de la Judicatura

14. Banca Público



15. División Público Sala de Audiencia



Muebles accesibles a personas con capacidades especiales


Todos los diseños de los muebles deben ajustarse para poder atender a personas con capacidades especiales.






Consejo de la Judicatura

16. SILLAS



MODELO DE TANDEMS ESPERA



SILLA VISITA INGRESO DE CAUSAS



SILLA CAFETERÍA EN COLOR NEGRO



SILLA TIPO SECRETARIA



SILLA EJECUTIVA MEDIA SEMIRECLINABLE
CON BRAZOS



Consejo de la Judicatura

MODELOS DE SILLA UTILIZADAS



SILLA ESTACION ESTRADO JUEZ



SILLA ESTACION JUECES Y OFICINA ADMINISTRADOR



SILLA VISITA EJECUTIVA Y PODIO DECLARANTE Y ACUSADO



SILLA OFICINA EJECUTIVA, MEDIADOR MEDICO, TRABAJADOR SOCIAL



SOFA DE ESPERA OFICINA JUECES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A. PANELES

Se requiere que las divisiones tengan las siguientes características:

- 1. ESTRUCTURA**
De aluminio extruido natural, de sección 31x31mm, acabado anodizado (proceso electrolítico de oxidación artificial para aumentar 10 resistencias del material a la intemperie). Los perfiles deben unirse entre sí con herrajes de acero para garantizar uniones limpias y facilidad en armado y desarmado para futuras configuraciones. Capaz de resistir un peso de hasta 60 Kg/cm².
Ducto eléctrico registrable con tapa de sección no menos a 10x4cm, con división intermedia para cableada eléctrico y telefónico.
- 2. PANELES SIMPLES**
Panel armado utilizando un bastidor en fibraplac (característica TROPICALIZADO en el caso de que su ubicación sea Costa, Oriente o Región Insular) de 9mm de espesor, a ambos lados forrado con duraplac melamina nuez de 9mm de espesor.
En la base un zócalo eléctrico registrable con tapa.
Para sujetar a la pared perfil de aluminio de sección 3131
Sobre el panel vidrio flotado de 10mm de espesor con cantos pulido brillante.
Varias medidas: de 1.50m de largo, 1.65m, 1.80 y 2.40m
Altura total con el vidrio 1.35m
- 3. PANEL MIXTO PISO TECHO**
Panel armado en duraplac melamina nuez de 25mm de espesor (característica TROPICALIZADO en el caso de que su ubicación sea Costa, Oriente o Región Insular).
Para la estructura aluminio anodizado natural de sección 3131. Lleva en el zócalo un ducto eléctrico registrable de 10cm de alto para el paso de cables, con división interna para cables eléctricos y de voz.
Altura de antepecho 0.90m, sobre el panel va vidrio flotado claro de 6mm de espesor hasta completar la altura hasta el cielo falso.
- 4. PANELES VENTANILLAS PAGADURIA:**
Estructura en aluminio, paneles en duraplac nuez, sección inclinada en formalite metalizada Aluminium Brush, vidrio flotado claro de 6mm de espesor con perforaciones para paso de documentos y pasa voz. Superficie mostrador en vidrio flotado de 10mm.
- 5. PUERTAS**
Puertas integradas a tabiques: mixtas (fórmica-vidrio), de 38mm de espesor, fabricadas con una estructura interior en mdf recubierto a ambos lados con formalite Noce Caffè Latte Ref. 1832, franjas combinadas con formalite metalizada según se indica en las imágenes. Cerradura de pomo Kwitset o Lockset. Marco de acero pintado 01 homo, bisagras de pivote.
- 6. PUERTAS CORREDIZAS**
Con el mismo diseño de puertas abatibles deberán fabricarse puertas corredizas en



Consejo de la Judicatura

los sitios en que se indica en planos. Las puertas van descolgadas con rieles Duchase, llevan guía al piso, cerradura y heladera embutida. Hacia los frentes externos debe preverse una cenefa que oculte el sistema corredera de la puerta.

7. SUPERFICIES

Superficies fabricadas utilizando duraplac Rh foil blanco una cara (resistente a la humedad), la cara superior vista revestida con laminado de alta presión (formalite) color Nocce Caffè Latte Ref.1832. El filo con canto duro de color similar a la formalite, tipo Rehau de espesor 2mm. La formalite utilizada debe tener una fuerte resistencia contra la abrasión, impacto, golpes, rayos, manchas, humedad, calor. Desgaste a la abrasión de 400 ciclos de rotación mínimo. Dimensiones según planos, deben contar con perforaciones para paso de cables.

8. ELEMENTOS DE ANCLAJE Y SOPORTERÍA

Las superficies de trabajos estarán soportadas por elementos metálicos como patas, costados, pie de amigo, faldones, dependiendo del tipo y requerimientos de cada estación.

Estos elementos fabricados en tol de 0.75 y 0.9 mm de espesor con acabado en pintura al horno color aluminio texturizado.

Deben contar con niveladores para corregir deficiencias en el piso.

9. ACCESORIOS

Deberán colocarse varios complementos si es necesario: papeleros, basureros, pizarras, topes de piso, postes ordenadores de lilas, entre otros.

B. Muebles

1. COUNTER INFORMACIÓN

Counter formado de melamina Nuez de 19 mm. Escritorio de tableros de fórmica de máximo 77cm de alto color Wenge. Panel exterior de Melamina Nuez de 19mm de espesor con base a 1,20m de granito color beige similar a color Nuez. Dejar siempre una barra de 80cm de largo, 60cm de ancho libres, para el acceso a sillas de ruedas.

2. ADMINISTRACIÓN DE VALORES/ DEPÓSITOS JUDICIALES O APERTURA DE CUENTAS E INFORMACIÓN DE PENSIONES (PAGADURÍA)

PANELES VENTANILLAS PAGADURIA: Estructura en aluminio, paneles en duraplac nuez, sección inclinada en formalite metalizada Aluminium Brush, vidrio flotado claro de 6mm de espesor con perforaciones para paso de documentos y pasa voz. Superficie mostrador en vidrio flotado de 10mm. Va acompañado del escritorio C.

3. AUTOCONSULTAS

Paneles de melamina Nuez de 19mm dobles pegados según diseño adjunto.

4. ESCRITORIO A

Estación en forma de "C" con credenza posterior. Acabado de tableros en formica. Módulo repisero frontal y costado como apoyo del tablero principal. La credenza lleva una cajonera duraplac melamínico nuez o latte. Un módulo con puertos y una repisa abierta. Diseño según se ve en imagen que se adjunta.

5. ESCRITORIO B

Estación conformada por un escritorio tipo "L" y un archivo lateral conformado por dos torres. 2 archivos bajos y 2 repisas. Incluye una cajonera duraplac melamínico de 19mm o 15mm nuez o latte.

6. ESCRITORIO C

Estación tipo "L" tableros en formica. Soportaría metálica en color aluminio texturizado. Incluye una cajonera. El color de 10 formica igual a todos los estaciones Noce Caffè Latte Ref. 1832. Diferencia entre los tres tipos ligeramente en formas y medidas. Ver planos.

7. ESCRITORIO H

Estación utilizada en los sitios de ingreso de causas. Paneles divisorios media altura según especificación indicada con vidrio templado superior esmerilado con bordes redondeados de 4 cm de radio. Costado frontal inclinado en formalite metalizada. Todas Número de acrílico color gris de 12cm de alto x 9 cm de ancho y 1,5cm. Cada estación incluye una cajonera

8. ARCHIVADOR

Biblioteca:

Cajas armadas en duraplac melanina Nuez de 19 y 15mm de espesor. Dos torres laterales. Espacios internos para archivar carpetas bene. Dimensiones 0.90 x 0.40 x h=1.96m, para almacenar carpetas Bene. Las puertas con bisagras de presión, con heladeras y cerradura.

Cajonera:

Cajoneras metálicas de 38 cm de ancho, deben tener 3 cajones: 2 pequeños multiuso y uno grande para carpetas colgantes, con una solo cerradura para los 3 cajones. Acabado en pintura al horno color aluminio texturizado. Las cajoneras se anclan bajo la superficie de trabajo. En el caso de los escritorios A y B, las cajoneras serán de 5cm duraplac melamínico nuez de 19mm y 15 mm de espesor.

Archivadores Altos:

Cajas armadas en duraplac melanina Nuez de 19 y 15mm de espesor. Espacios internos para archivar carpetas bene. Dimensiones 0.90 x 0.40 x h=1.96m, para almacenar carpetas Bene. Las puertas con bisagras de presión, con heladeras y cerradura.



Consejo de la Judicatura

Archivadores Bajos:

Cajas armadas en duraplac melamina Nuez de 15mm de espesor, con una repisa intermedia regulable, las puertas con bisagras de presión, con heladeros y cerradura.

9. ESTRADOS SALA AUDIENCIA

Paneles en duraplac melamina nuez de 25mm de espesor, según modelo adjunto. Incluye tarima con piso flotante. Canaletas para cables voz/datos y fuerza con aperturas en cada puesto.

En el caso del estrado simple el lado del Juez debe estar más cerca a la puerta de circulación privada de la Sala de Audiencia, teniendo que espejar el diseño de estrado como fuese necesario para cada espacio.

10. ESCRITORIO PARTES SALA DE AUDIENCIAS

Escritorio para 2 personas con tableros en formica color Nuez. Con punto para enchufes. De formica igual a todas las estaciones Nuez. Ver planos.

11. ESCRITORIO TOMA DE ACTAS SALA DE AUDIENCIAS

Escritorio en "L" para una persona, con tableros de fórmica de con melamínico Nuez. Ver planos.

12. BANCA PARA EL PÚBLICO EN SALA DE AUDIENCIAS

Banca de Madera pura según planos. El largo de este mueble dependerá del espacio.

13. DIVISIÓN PÚBLICO EN SALA DE AUDIENCIAS

Paneles en duraplac melamina nuez de 25mm de espesor, embonan en secciones tipo "U" armadas en fibraplac de 15mm de espesor. Su modulación es de 122 x 85mm. Debe ser forrado con fórmica, esto tanto en el remate superior como en la base. Altura total del pasamano 0.85m. Según la disposición en planos se coloca puerta intermedia.

14. ÁREAS DE CAFETERÍA

En los sitios indicados en los proyectos debe proveerse de muebles para cafetería, bajo y altos, cajas en melamínico Nuez de 15mm, superficies en fórmica.

C. Sillas

Las estaciones de trabajo deben contar con sillas ergonómicas, Las características a considerar son las siguientes:

1. SILLA ESTACION ESTRADO JUEZ
 - Silla Ejecutiva giratoria con base de 5 puntas cromada, rotación de asiento 360 grados
 - Espaldar alto
 - Control neumático para regulación de altura, pistón de gas operado con palanca
 - Mecanismo reclinable
 - Con apoyabrazos, estructura cromada.
 - Asiento y espaldar tapizados en cuerina negro.
 - Ver modelo anexo
2. SILLA ESTACION JUECES Y OFICINA ADMINISTRADOR
 - Silla ejecutiva giratoria con base de 5 puntas cromada, rotación de asiento 360 grados
 - Espaldar medio
 - Control neumático para regulación de altura. pistón de gas operado con palanca
 - Mecanismo reclinable con apoyabrazos, estructura cromada
 - Asiento y espaldar tapizados en cuerina negra
 - Ver modelo anexo.
3. SILLA VISITA EJECUTIVA
 - Silla visita ejecutivo fija de modelo similar a las anteriores con brazos estructura cromada
 - Ver modelo Anexo
4. SILLA SEMIEJECUTIVA MALLA
 - Ver Silla giratoria con base de 5 puntas de nylon polipropileno. garrucha de nylon de 50mm de diámetro
 - Control neumático para regulación de altura, pistón de gas operado con palanca
 - Mecanismo doble palanca para regular inclinación de espaldar de la silla
 - Con brazos plásticos
 - Espaldar de malla
 - modelo anexo
5. SILLA OPERATIVA
 - Silla giratoria con base de 5 puntas de nylon polipropileno inyectado, garrucha de nylon de 50mm de diámetro
 - Control neumático para regulación de altura, pistón de gas operado con palanca
 - Semi reclinable
 - Con brazos
 - Con concha en poliuretano tanto en asiento como espaldar
 - Tapizado con esponja de alta densidad con cuerina Prana negra
6. SILLAS DE VISITA
 - Silla fija apilable con estructura metálica en tubo de 1"x2mm pintura electroestática, espaldar en polipropileno perforado, asiento con concha en poliuretano tapizado en cuerina negra.



Consejo de la Judicatura

7. SILLA DE ESPERA

- Modelo bi personal y tri personal.
- Espaldar y asiento: lámina de acero de 2mm pintura electroestática, estructura de contrachapado de 6mm. tapizada en cuerina negro con esponja tipo esclava de 20mm.
- Marco lateral: aluminio con calados en 10 estructura
- Tubo transversal: tubo hexagonal de acero de 3mm (80x50)
- Patas de acero terminadas en cromo con soporte de caucho para evitar deslizamiento
- Brazos solamente en los extremos en acero terminados en cromo.

8. SILLAS CAJERO




- Silla giratoria con base de 5 puntas de nylon polipropileno inyectado. garrucha de nylon de 50mm de diámetro Control neumático para regulación de altura. pistón de gas operado con palanca, altura de asiento con un rango de 70 mínimo a 80 cm máximo
- Sin brazos.
- Con concha en poliuretano tanto en asiento como espaldar
- Tapizado con esponja de alta densidad con cuerina Prana negra.

9. BANCA SALA DE AUDIENCIAS

- Silla de madera natural
- El ancho varía dependiendo del espacio
- Ver modelo Anexo

DIBUJOS TÉCNICOS


1. Counter






2. Administración de Valores/ Depósitos Judiciales ó Apertura de Cuentas e información de Pensiones

ESTACION DE TRABAJO PAGADURIA





VARIA DESDE 1400 HASTA 2400
DEPENDIENDO DEL ESPACIO FISICO




3. Autoconsultas

PANEL TABIQUE MEDIA ALTURA (autoconsultas)







4. Escritorio A





5. Escritorio B






6. Escritorio C





7. Escritorio D






Consejo de la Judicatura


8. Escritorio E




9. Escritorio H





PLANTA



FRENTE




espacio permite
atención a silla
de ruedas







Consejo de la Judicatura


10. Archivador




MODULO ARCHIVO DE
REPISAS Y PUERTAS CON
BASE METALICA



11. Biblioteca





Se recomienda ajustar las repisas
y los modulos inferiores a 1500 y
750 respectivamente











Consejo de la Judicatura

12. Estrado Juez Sala de Audiencia





13. Escritorio Partes y Toma de Actas Sala de Audiencia








Consejo de la Judicatura

14. Banca Público



15. División Público Sala de Audiencia





Consejo de la Judicatura

TABLA DE MUEBLE REQUERIDO PARA CADA FUNCIONARIO

| | |
|--|---|
| Juez: | — Escritorio B |
| | — Silla Juez/Administrador |
| | — Biblioteca Juez |
| | — 2 a 3 muebles según espacio |
| Director Juzgado: | — Escritorio A |
| | — Silla Juez/Administrador |
| | — Archivador |
| | — Mesa reuniones 4 personas |
| Técnico de Sala: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| Administrativo de Sala: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| Citador Notificador 1: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| Citador Notificador 2: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| | — Archivador Alto |
| Técnico de Información e Ingreso de Causas: | — Escritorio H |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| | — 2 sillas de visita |
| Técnico de Archivo: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |
| Administrativo de Juzgado: | — Escritorio C |
| | — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos |

Analista de Sistemas — Escritorio C
1: — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos
— Archivador Alto

Analista de Sistemas — Escritorio C
2: — Silla ejecutiva media semireclinable con brazos
— Archivador Alto

Analista Jurídico 1: — Escritorio E
— Silla semiejecutiva malla
— Archivador Alto
— Archivador Aéreo
— Archivador Rodante

Analista Jurídico 2: — Escritorio E
— Silla semiejecutiva malla
— Archivador Alto
— Archivador Aéreo
— Archivador Rodante

Médico: — Escritorio C
— Silla ejecutiva media semireclinable con brazos
— 2 sillas de visita
— Camilla
— Armario Metálico para Medicinas
— Mesa Auxiliar de Curaciones
— Escalerilla

Trabajador Social: — Escritorio C
— Silla ejecutiva media semireclinable con brazos
— 2 sillas de visita
— Archivador Alto
— Sala de Reuniones 4 personas



Consejo de la Judicatura

Sicólogo: — Estación C
— Silla ejecutiva media semireclinable con brazos
— 2 sillas de visita
— Archivador Alto
— Sala de Reuniones 4 personas

Parvularia: — Archivador Alto

Mediador: — Escritorio D
— Silla semi ejecutiva Malla
— 2 silla visita
— 1 mesa de reuniones para 4 personas

Fiscal: — Escritorio D
— Silla semi ejecutiva Malla
— 2 silla visita